





AM**PM**

Stupeň nebezpečenstva 2 - Mierne



Tendencia: Znižujúce sa lavínové nebezpečenie
na Utorok 03.03.2026




Mokrý sneh



Stabilita snehovej pokrývky: **stredná**

Množstvo nebezpečných miest: **niektoré**

Veľkosť lavín: **veľká**



Trvalo slabá
vrstva



1800m

Stabilita snehovej pokrývky: **slabá**

Množstvo nebezpečných miest: **niektoré**

Veľkosť lavín: **stredná**

Pozor na výrazné oteplenie v priebehu dňa - sneh oťažie, možné samovoľné lavíny na J sektore

Vo Vysokých a Západných a západnej časti Nízkych Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo (2.stupeň). Snež z poslednej poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previevaný hlavne na JV svahy. Oteplenie a inverzia, ktorá pretrváva od štvrtku spôsobila významnú lavínovú aktivitu. Vplyvom oteplenia posledného dňa a nočného zmrznutia sa na lavíny náchylná situácia mierne stabilizovala. Hlavný problém bude mokrý sneh na J expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch. Pozor, táto situácia nastane vplyvom výrazného oteplenia už aj dopoludnia na východných svahoch. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmým miestam, pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch. V prípade uvoľnenia lavíny, hrozia lavíny aj stredných až veľkých rozmerov a to aj samovoľné.

Snehová pokrývka


Počasie počas pondelka bude ovplyvňovať tlaková výš, očakávame naďalej veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách. Na povrchu snehovej pokrývky sa na J strane vytvorila kôra, alebo ľadová vrstva, ktorá sa v priebehu dňa bude natápať. Na S strane pohorí, prípade zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. V najvyšších miestach (nad 1800 m n.m.) sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu. Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev a to najmä s príchodom poludnia. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.

Tendencia

v priebehu dňa stúpajúca, s príchodom večera klesajúca, celkovo slabo klesajúca

Stupeň nebezpečenstva 2 - Mierne


AM:



Tendencia: Znižujúce sa lavínové nebezpečenie
na Utorok 03.03.2026



PM:



Hranica lesa

Tendencia: Znižujúce sa lavínové nebezpečenie
na Utorok 03.03.2026



Mokrý sneh

Hranica
lesaStabilita snehovej pokrývky: **stredná**

Množstvo nebezpečných miest:

niektoréVeľkosť lavín: **veľká**

Pozor na výrazné oteplenie v priebehu dňa na južných expozíciách - sneh oťažie, možné samovoľné lavíny

Vo Fatrách a v východnej časti Nízkych Tatier je vyhlásené nad pásmom lesa od poludnia mierne lavínové nebezpečenstvo (2.stupeň). Sneh z poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previevaný hlavne na JV svahy. Oteplenie, ktoré pretrváva od štvrtka spôsobilo významnú lavínovú aktivitu. Vplyvom oteplenia a následného nočného zamrznutia sa na lavíny náchylná situácia stabilizuje. Hlavný problém bude mokrý sneh na J expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch. Lavínová situácia vyžaduje dobré rozhodnutia, vyhýbať sa treba strmým svahom, pozor na väčšiu vrstvu natopeného firnu, vyhýbať sa však treba aj miestam kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch. V prípade uvoľnenia lavíny, hrozia lavíny aj stredných rozmerov, a to aj samovoľné.

Snehová pokrývka

Počasie počas pondelka bude ovplyvňovať tlaková výš a inverzia, očakávame naďalej veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách. Na povrchu snehovej pokrývky sa na J strane vytvorila kôra, alebo ľadová vrstva. Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev a to najmä s príchodom poludnia. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.

Tendencia

s príchodom poludnia stúpajúca, večerom klesajúca, celkovo slabo klesajúca

BL